

# **Роль ключевых уязвимых сообществ в развитии эпидемии ВИЧ в Украине**

**Варбан Марина, менеджер развития ресурсов технической помощи МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», канд. психол. наук**


# Эпидемия ВИЧ в Украине




- **КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ** – сосредоточена среди определенных групп населения
- **НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ** – потребители инъекционных наркотиков (ПИН), женщины коммерческого секса (ЖКС), мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ)

# Эпидемия ВИЧ в Украине

## ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ




# Коинфекция ВИЧ




# Эпидемия ВИЧ в Украине

## ЧИСЛО ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП, КОТОРЫЕ ЖИВУТ С ВИЧ



# Сколько в Украине ПИН, ЖСБ, МСМ?



# РИСКИ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ ДЛЯ ПИН

**Приготовление наркотика –  
использование нестерильной посуды  
и инструментов**

# РИСКИ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ ДЛЯ ПИН





# РИСКИ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ ДЛЯ ПИН

**Расфасовка наркотика – выборка наркотика из общей емкости при помощи использованного шприца**

# РИСКИ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ ДЛЯ ПИН



# РИСКИ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ ДЛЯ ПИН

**Транспортировка и продажа  
наркотика - доза в шприце, который  
уже использовался**

# РИСКИ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ ДЛЯ ПИН

**Введение наркотика – совместное  
использование инструментов для  
инъекций**

# РИСКИ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ ДЛЯ ПИН



# РИСКИ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ ДЛЯ ПИН



- **6%** опрошенных ПИН в течении месяца делали инъекцию использованным кем-то шприцем.
- **10%** передавали свой использованный шприц другому ПИН.
- **55%** покупали наркотик в уже наполненном шприце.
- **28%** наполняли свой шприц наркотиком из другого уже использованного наркотика.
- **48%** использовали совместную посуду и материалы для приготовления и распределения наркотика

# РИСКИ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ ДЛЯ ПИН



**Незащищенный секс с партнером:**

**53%** опрошенных ПИН во время последнего сексуального контакта не использовали презерватив с постоянным партнером.

**26%** - со случайным партнером.

# РИСКИ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ ДЛЯ ЖСБ



**11%** опрошенных ЖСБ за последний месяц употребляли наркотики перед или во время предоставления секс-услуг.

**90%** пили алкогольные напитки перед или во время предоставления секс-услуг.

Есть практика группового секса.

Травматические виды секса, насилие.



# РИСКИ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ ДЛЯ ЖКС



За последний месяц со своими клиентами всегда использовали презерватив

При оральном сексе – **58%** ЖКС,

вагинальном сексе – **74%**,

Анальном сексе – **68%**

За последний месяц с постоянным партнером всегда использовали презерватив

При оральном сексе – **27%** ЖКС,

вагинальном сексе – **37%**,

Анальном сексе – **36%**

# РИСКИ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ ДЛЯ МСМ



За последние 6 месяцев **36%** опрошенных МСМ имели секс без презерватива с постоянными партнерами.

**30%** не использовали презерватив во время секса со случайными партнерами.

**15%** МСМ имели секс с женщинами.

**58%** занимались сексом в состоянии алкогольного опьянения.

# Необходимо объединять усилия



Охвачены программами профилактики  
**63% ПИН    47% ЖКС    13% МСМ**

**Нужна «двусторонняя» переадресация**

**Информирование**

**Толерантное отношение**

**САЙТ АЛЪЯНСА:**

**[WWW.AIDSALLIANCE.ORG.UA](http://www.aidsalliance.org.ua)**

**ПУБЛИКАЦИИ АЛЪЯНСА:**

**<http://www.aidsalliance.org.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ua/library/our/index.htm>**